

PARASITOLÓGICO Y TEST DE GRAHAM

Estimada/o paciente:

Aquí encontrará las indicaciones para obtener la muestra de manera correcta, solicitada por su médico. Es importante que siga los pasos indicados. Por favor, lea las instrucciones con atención y asegúrese de haberlas comprendido, de lo contrario, no dude en comunicarse con Instituto Médico Agüero.

Muchas gracias.

Parasitológico

En un recipiente de boca ancha con formol al 5% (100cc), recolectar un poco de materia fecal emitida espontáneamente (del tamaño de una nuez o una cucharadita) de cada deposición diaria **durante 7 días consecutivos**. Si un día no hay deposiciones juntar un día más, si hay varias deposiciones por día juntar de una sola.

En esos días no deberá comer:

- Pan negro
- Verduras de hojas grandes (acelga, coliflor, repollo, etc)
- Grasas (manteca)
- Frutas con cáscara, ollejos, semillas o carozos.
- Poca lechuga y tomate (si es posible no ingerirlos).
- No tomar aceites, ni vaselina, ni laxantes, ni medicamentos que contengan carbón o antibióticos.

En caso de haberse sacado radiografías con ingestión de elementos de contraste (tipo solubar o similares), dejar pasar 3 días antes de empezar a juntar la muestra.

Test de Graham

Se debe utilizar un frasco de boca ancha CON FORMOL al 5% (100cc).

La noche anterior:

- NO lavar el ano con agua.
- NO colocar en esa zona talco ni pomadas.
- NO ir de cuerpo antes de realizar la operación.

A la mañana siguiente, al despertar y sin levantarse de la cama, con una gasita limpiar margen, pliegues y zona anal. Una vez finalizada la operación colocar la gasita en el frasco.

Repetir esta operación en idéntica forma **durante 7 días consecutivos**.